





PRECISIONE

AFFIDABILITA'
INNOVAZIONE

Ogni grande progetto nasce da un dettaglio,
noi cerchiamo di renderlo perfetto.







Chi siamo e la nostra filosofia

Uberall è il partner strategico per la fornitura di elementi di fissaggio e soluzioni integrate per l'assemblaggio industriale. Grazie a una rete commerciale qualificata e a un'organizzazione flessibile, affianchiamo i nostri clienti nello sviluppo di soluzioni personalizzate, ottimizzando prodotti, processi e servizi secondo i principi della Lean Manufacturing e della Lean Production.

IL VOSTRO OBIETTIVO RAPPRESENTA IL NOSTRO TRAGUARDO

Per noi il valore non si misura esclusivamente nel prezzo, ma nella capacità di offrire qualità, efficienza e risultati concreti nel lungo periodo.

I nostri punti forza

- Gamma completa di prodotti, standard e a disegno, disponibili in diverse leghe, finiture e lavorazioni speciali.
- Qualità certificata, grazie a una rigorosa selezione dei fornitori e a controlli costanti lungo tutta la filiera.
- Ottimizzazione del Total Cost of Ownership (TCO), per ridurre i costi complessivi e aumentare la redditività.
- Logistica efficiente, con imballaggi personalizzati, kit di assemblaggio ed etichettature dedicate per semplificare la produzione.
- Soluzioni Lean Manufacturing (UOS), con sistemi Kanban e processi studiati per eliminare gli sprechi e migliorare l'efficienza.
- Lean Production (AWCA), attraverso postazioni di assemblaggio controllato che incrementano qualità, precisione e produttività.
- Un team altamente qualificato, costantemente formato per offrire competenza tecnica e supporto commerciale.
- Impegno per la sostenibilità, con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, la riduzione degli sprechi e soluzioni dedicate ai settori dell'energia solare e delle rinnovabili.

Con competenza, innovazione e attenzione al cliente, trasformiamo ogni esigenza in una soluzione affidabile, efficiente e orientata al valore.



La nostra gamma prodotti

Grazie a canali di approvvigionamento nazionali ed internazionali forniamo prodotti normati **UNI, DIN, ISO** attraverso una logistica perfezionata in oltre 30 anni di attività.



		prodotti alta ed altissima resistenza		
		UNI	DIN	ISO
	Vis a testa cilindrica con cavo e esagonale	5031	912	4762
	Vis a testa cilindrica bassa con cavo e esagonale	5037	7984	
	Vis a testa cilindrica con cavo esagonale, gambo verniciato e collare filettato			
	Vis a testa cilindrica con cavo a sei lobi (TODAR)			
	Vis con testa a bottone e cavo esagonale	7380		7380
	Vis a testa svasata piena con cavo e esagonale	5033	7991	
	Vis senza testa grandi con cavo esagonale ed estremità piana	5025	913	4025
	Vis senza testa grandi con cavo esagonale ed estremità cilindrica	5026	915	4026
	Vis senza testa grandi con cavo esagonale ed estremità conica	5027	914	4027
	Vis senza testa grandi con cavo esagonale ed estremità a coppa	5029	916	4029
	Chiusi trapezi, esagonali, pignoni	6753	901	2906
	Bulloni a testa esagonali con gambo parallelo filettato	5737	931	4014
	Vis a testa esagonale con gambo viterbiano filettato	5739	933	4017

Trattamenti superficiali

Collaboriamo con i migliori realizzatori Nazionali ed Europei di soluzioni di rivestimento e trattamento superficiale da realizzare sui Fasteners, gamma delle applicazioni disponibili:


Rivestimenti Galvanici: Elettrodeposizione (zincatura bianca, gialla, nera) Nichelatura, Cromatura, Ottonatura, Doratura.

Rivestimenti Chimici: Nichelatura chimica, Brunitura, Fosfatazione.

Rivestimenti Meccanici e Termici: Zincatura a caldo (Hot-Dip Galvanizing), Zincatura meccanica deposizione di polvere di zinco tramite impatto meccanico (sfere di vetro) questo processo azzerava il rischio di infragilimento da idrogeno negli acciai ad alta resistenza.

Geomet/Lamellare: Rivestimento non elettrolitico a base di lamelle di zinco/alluminio. Trattamenti di Conversione Anodica (per Alluminio/Titanio ossidazione anodica).

Rivestimenti Organici e Sigillanti: applicati sopra altri trattamenti o direttamente sul metallo per sigillare, frenare, bloccare o modificare l'attrito. Trattamenti realizzabili a 180°/360°: Frenafilletti (es: TufLok®) Sigillanti (es: Nyseal®) Adesivi (es: Precote®).



Strut-Bolt



Si tratta di un sistema di fissaggio passante, certificato per applicazioni su strutture in acciaio. Consentono una soluzione omologata per realizzare giunti ciechi su profili cavi o altre strutture metalliche, senza necessità di saldatura. Grazie al loro sistema di espansione controllato, consentono di unire elementi strutturali tra loro o anche con altri elementi non strutturali in modo veloce e sicuro, anche quando la parte posteriore della struttura è inaccessibile.

Sono disponibili nelle misure metriche da M6 a M20, realizzabili con finiture zincate a freddo o a caldo.



Ø FORO x LUNGHEZZA	SPESSORE MAX DA FISSARE [MM]	PZ PER SCATOLA
Ø6 x 45	5 - 23	50
Ø8 x 50	5 - 26	50
Ø8 x 70	26 - 46	50
Ø8 x 90	46 - 66	25
Ø10 x 50	5 - 22	50
Ø10 x 70	22 - 42	25
Ø10 x 90	42 - 62	25
Ø12 x 55	5 - 25	25
Ø12 x 80	23 - 50	20
Ø12 x 100	48 - 70	20
Ø16 x 75	8 - 35	20
Ø16 x 100	35 - 60	15
Ø16 x 120	60 - 80	10
Ø20 x 100	12 - 43	10
Ø20 x 120	43 - 63	5
Ø20 x 150	63 - 93	5



Bulloneria strutturale



Certificazioni e Conformità

- Marcatura CE Obbligatoria: a rispetto del Regolamento UE 305/2011 (CPR).
- Documentazione DoP: dichiarazione di Prestazione sempre disponibile.
- Certificato EN 10204 3.1: tracciabilità totale e analisi chimico-meccaniche.
- Fornitura in Assieme: Kit (vite, dado, rondella) testato e imballato insieme.
- UNI EN 14399 (Precarico): per giunti strutturali ad alta resistenza.
- Marcatura HR / HV / HRC: identificazione chiara del sistema di serraggio.
- UNI EN 15048 (Non a precarico): per giunti strutturali generici.
- Marcatura SB: sigla obbligatoria impressa su vite e dado.
- Classi di Resistenza: disponibili in classe 8.8 e 10.9.
- Trattamenti Superficiali: zincatura elettrolitica o a caldo
- K-Class Garantita: coefficiente di attrito controllato per serraggi precisi.

Soluzioni a cunei per la tecnologia del fissaggio meccanico

HEICO

In qualità di **Partner HEICO**, offriamo soluzioni di serraggio e sicurezza riconosciute a livello internazionale, garantendo ai nostri clienti i più elevati standard di qualità, affidabilità e innovazione.



Rondella di fissaggio a cunei HEICO-LOCK®



Dado di fissaggio a cunei HEICO-LOCK® - modello HLM



Rondella di fissaggio a cunei HEICO-LOCK® con anello Ring Lock - modello HLRB



Rondella a cunei HLK HEICO-LOCK® - Norma DIN EN 14399-4 e DIN EN 14399-8



Dado HEICO-LOCK® - PLUS modello HLMG



Rondella di fissaggio a cunei COMBI HEICO-LOCK® - modello HKS




Più il bullone è soggetto a vibrazioni da carico dinamico applicato e più le due rondelle a cunei si accoppiano e serrano, garantendo in sicurezza il migliore fissaggio perseguibile.




SmartBolts® Load-Indicating Fasteners

IL BULLONE SI EVOLVE E DIVENTA INTELLIGENTE



Fin da quando l'uomo ha inventato la vite, ha dovuto scontrarsi con enormi dilemmi! Il bullone è stato correttamente avvitato? Il bullone è ancora affidabile? Il bullone si è mica svitato? Il bullone mi garantisce ancora il corretto tensionamento?


Da oggi grazie agli **SmartBolts®**, queste domande hanno finalmente una risposta.



Un Bullone, una vite a testa esagonale tradizionale non è altro che una molla molto rigida. Lo SmartBolts®, è il primo bullone dinamometrico sviluppato al mondo.

All'interno del bullone è racchiuso un processo brevettato per la precisa visualizzazione del precarico reale, senza la necessità di un costoso trasduttore. Questi bulloni cambiano di colore sulla testa in base all'avvitamento, ROSSO vuol dire svitato, quando serrando con la chiave raggiungo il definito è corretto tensionamento (70% di precarico) diventa NERO.

Se il bullone nel tempo si allenta lo si vede immediatamente perché la sua testa torna nuovamente di colore ROSSO, quindi l'applicazione dello SmartBolts® offre due valenze estremamente sicure e importanti: la prima è determinata dal corretto serraggio, la seconda dal riscontro visivo immediato.



Gli SMARTBOLT sono disponibili in versione:
TE, TE Flangiate, TCEI, Testa Flangiata a 12 punti,
Prigionieri Filettati.



Metodo KANBAN Gestione snella delle scorte

Disponibile in differenti modalità operative: **ARA** (Automatic Reorder App), **LIB** (Load Integrated Box), **CS** (Consignment Stock).



SIAMO SPECIALISTI NELLA GESTIONE SNELLA DELLE C-PARTS





AWCA

Advanced Workstations for Controlled Assembly



LEAN Production

Condotta Guidata e Pick To Light

SOLUZIONI MODULARI sviluppate sulle esigenze specifiche del cliente per garantire **EFFICIENZA, FLESSIBILITA' e OTTIMIZZAZIONE PRODUTTIVA**.

Uberall, grazie alla partnership con un importante gruppo di rilevanza mondiale, leader nello sviluppo e nella realizzazione di singole postazioni o intere linee di montaggio e assemblaggio informatizzate, integrate con strumenti evoluti e sistemi avanzati di verifica e collaudo, mette a disposizione la propria competenza per supportare l'evoluzione della vostra capacità produttiva e qualitativa. L'obiettivo è accompagnarvi nel percorso di innovazione tecnologica, permettendovi non solo di adattarvi ai cambiamenti, ma di esserne protagonisti.





www.uberall.eu

info@uberall.eu

Telefono: 035 510711

Via Maestri del Lavoro 9
24020 - Gorle | Bergamo